

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8	<b>F2</b>
<b>Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 7 - versjon 0.2</b>				

**Legeinformasjon :**

Kuren gjelder for pasienter > 45 kg som får fast dose. 1 syklus varer i 28 døgn og gis som sammenhengende infusjon.

**Sykepleierinformasjon :**

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Eva Britt Valaker Hektner	<b>Tidspunkt :</b> 29.01.2026 22:16
<b>Kontrollert av :</b> Anne Vestli	<b>Tidspunkt :</b> 29.01.2026 22:21
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 13:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Blinatumomab 84 µg (standard) (intravenøs infusjon over 72:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Infusjonshastighet skal alltid være 3,3 ml/time.

Premedikasjon er gitt. Se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	Blinatumomab 84 µg (standard) (intravenøs infusjon over 72:00) (72:00 etter start av linje 1, kurdag 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Infusjonshastighet skal alltid være 3,3 ml/time.

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 8
			<b>F2</b>

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
7		1	Blinatumomab 84 µg (standard) (intravenøs infusjon over 72:00) (72:00 etter start av linje 1, kurdag 4)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Infusjonshastighet skal alltid være 3,3 ml/time.

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert	ARK NR. 5 av 8	<b>F2</b>
<b>Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 7 - versjon 0.2</b>					
Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
10		1	Blinatumomab 84 µg (standard) (intravenøs infusjon over 72:00) (72:00 etter start av linje 1, kurdag 7)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Infusjonshastighet skal alltid være 3,3 ml/time.

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
<b>F2</b>			

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
13		1	Blinatumomab 84 µg (standard) (intravenøs infusjon over 72:00) (72:00 etter start av linje 1, kurdag 10)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Bruk 0,2 µm filter

Infusjonshastighet skal alltid være 3,3 ml/time.

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 8
			<b>F2</b>

**Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
16		1	Blinatumomab 84 µg (standard) (intravenøs infusjon over 72:00) (72:00 etter start av linje 1, kurdag 13)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Infusjonshastighet skal alltid være 3,3 ml/time.

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 8
			<b>F2</b>

### Blinatumomab 28 µg/døgn, 3 døgn x 7 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
19		1	Blinatumomab 84 µg (standard) (intravenøs infusjon over 72:00) (72:00 etter start av linje 1, kurdag 16)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn

Observasjoner, se støtteinfo og prosedyrer

Bytt infusjonspose til samme tid hver gang, restvolum kasseres

Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml

Infusjonshastighet skal alltid være 3,3 ml/time.

Bruk 0,2 µm filter

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 10.09.2025 10:47 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 29.01.2026 22:16 / Eva Britt Valaker Hektner :  
Lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Eva Britt Valaker Hektner	Tidspunkt : 29.01.2026 22:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 29.01.2026 22:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:29