

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
<b>F2</b>			
<b>NOPHO ALL/Norsk eldreprot. induksjon, dokso/vinkristin - versjon 0.3</b>			

**Legeinformasjon :**

Brukes til pasienter som behandles etter NOPHO ALL-2008-protokollen/ Norsk eldreprotokoll. Kuren gis på dag 1 og dag 22 i induksjonsfasen avhengig av alder og risikogruppe.

Prednisolon/deksametason forordnes i MetaVision eller via resept, se protokoll.

Ev. intratekal metotreksat skal gis i starten av induksjonsfasen, gjerne på dag 1. Den må bestilles separat.

Kuren gis på sentralt venekateter

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi

Non-Hodgkin lymfom

**Protokoll**

NOPHO ALL 2008

Norsk eldreprotokoll ALL

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 25.08.2025 11:43
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 25.08.2025 12:53
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:30

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
<b>F2</b>			

### NOPHO ALL/Norsk eldreprot. induksjon, dokso/vinkristin - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Vinkristin 2 (max 2,00) mg (standard) (intravenøs infusjon over 00:10) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek

Vinkristin er vevstoksisk

Sjekk at eksternt medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Antiemetika er gitt

2			Doksorubicin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Doksorubicin er vevstoksisk

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 07.07.2025 11:34 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 15:57 / Tove Ingeborg Krogstad :  
endret kommentarer

Versjon 0.3, 25.08.2025 11:43 / Tove Ingeborg Krogstad :  
endret skrivefeil

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 25.08.2025 11:43
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 25.08.2025 12:53
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:30