

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 1 av 2	F2
NOPHO ALL/Norsk eldreprot. induksjon, doksorubicin - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

Brukes til pasienter som behandles etter NOPHO ALL-2008-protokollen/Norsk eldreprotokoll.
Kuren gis på dag 22 i induksjonsfasen til pasienter som ikke skal ha vinkristin samtidig, avhengig av alder og risikogruppe.

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi
Non-Hodgkin lymfom

Protokoll

NOPHO ALL 2008
Norsk eldreprotokoll ALL

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 25.08.2025 11:46
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 25.08.2025 12:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:31

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
F2			

NOPHO ALL/Norsk eldreprot. induksjon, doksorubicin - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Doksorubicin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 04:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Doksorubicin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

Kommentarer :

Versjon 0.1, 07.07.2025 11:36 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 25.08.2025 11:46 / Tove Ingeborg Krogstad :
rettet kommentarer

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 25.08.2025 11:46
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 25.08.2025 12:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:31