

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6
F2			
NOPHO ALL blokk A, 56-65 år - versjon 0.3			

Legeinformasjon :

Pasienten skal ha intratekal behandling på dag 1 (it mtx/trippel avhengig av CNS-status). It mtx er lagt inn i kuren. Dersom det er indikasjon for trippel, må man utelate it mtx og bestille trippel separat.

Det skal ev. gis mesna i forbindelse med syklofosamid, se støtteinfo.

OBS eventuell premedikasjon og infusjonstid hvis det har gått mer enn 2 uker siden forrige pegaspargase, se støtteinformasjon

Sykepleierinformasjon :

Ev. premedikasjon, se støtteinformasjon

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi

Protokoll

NOPHO ALL 2008

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:34
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:10
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 6
			F2

NOPHO ALL blokk A, 56-65 år - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Trombocytter > 50, gi ev. trombocyttransfusjon

2			Metotreksat 12 mg (standard) (intratekal injeksjon) (00:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Settes intratekalt av lege. Pas bør ligge med senket hodeleie i 1 time, deretter vannrett i 1 time

3			Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Antiemetika er gitt

4			Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--	--------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:34
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:10
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
			F2

NOPHO ALL blokk A, 56-65 år - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2	Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:34
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:10
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
			F2

NOPHO ALL blokk A, 56-65 år - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2			Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3			Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad

Kontrollert av : Marit Hellebostad

Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen

Tidspunkt : 10.03.2026 10:34

Tidspunkt : 10.03.2026 11:10

Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
			F2

NOPHO ALL blokk A, 56-65 år - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(00:00 etter start av kurdag)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

2	Syklofosamid 440 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek
3	Etoposid 100 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad

Kontrollert av : Marit Hellebostad

Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen

Tidspunkt : 10.03.2026 10:34

Tidspunkt : 10.03.2026 11:10

Dato / klokke : 28.04.2026 13:33

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
F2			

NOPHO ALL blokk A, 56-65 år - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
6		1	Pegaspargase 1000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Infusjonstiden kan forlenges, se støtteinfo

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

Antiemetika er gitt

OBS eventuell premedikasjon og infusjonstid hvis det har gått mer enn 2 uker siden forrige dose, se støtteinfo

Kommentarer :

Versjon 0.1, 19.08.2025 10:50 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 25.08.2025 12:23 / Tove Ingeborg Krogstad :
rettet kommentarer

Versjon 0.3, 10.03.2026 10:34 / Tove Ingeborg Krogstad :
Trombocytter > 50, gi ev. trombocyttransfusjon

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.03.2026 10:34
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 10.03.2026 11:10
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:33