

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
<b>F2</b>			
<b>NOPHO ALL/Norsk eldreprot. vinkristin - versjon 0.1</b>			

**Legeinformasjon :**

Brukes til voksne pasienter som behandles etter NOPHO ALL-2008-protokollen/ Norsk eldreprotokoll. I induksjonsfasen gis kuren på dag 15 og 29 til pasienter som ikke skal ha doksorubicin samtidig, se protokoll. Den kan også brukes i andre faser av protokollen.

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi  
Non-Hodgkin lymfom

**Protokoll**

NOPHO ALL 2008  
Norsk eldreprotokoll ALL

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.07.2025 12:28
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 25.08.2025 10:54
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
<b>F2</b>			

**NOPHO ALL/Norsk eldreprot. vinkristin - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Vinkristin 2 (max 2,00) mg (standard) (intravenøs infusjon over 00:05) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek

Vinkristin er vevstoksisk. Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 07.07.2025 12:28 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.07.2025 12:28
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 25.08.2025 10:54
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:48