

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8
Azacitidin s.c. dag 1-5, 8 og 9 - versjon 0.2			

Diagnose

Akutt myelogen leukemi
Myelodysplastisk syndrom

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:45
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:06
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 8
			F2

Azacitidin s.c. dag 1-5, 8 og 9 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Antiemetika er gitt

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:45
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:06
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
			F2

Azacitidin s.c. dag 1-5, 8 og 9 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:45
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:06
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 8
			F2

Azacitidin s.c. dag 1-5, 8 og 9 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:45
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:06
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 8
			F2

Azacitidin s.c. dag 1-5, 8 og 9 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:45
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:06
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
F2			

Azacitidin s.c. dag 1-5, 8 og 9 - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
5		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:45
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:06
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 8
			F2

Azacitidin s.c. dag 1-5, 8 og 9 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:45
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:06
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 8
			F2

Azacitidin s.c. dag 1-5, 8 og 9 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
9		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 23.06.2025 14:56 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 26.08.2025 12:45 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:45
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:06
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58