

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8
<b>Azacitidin s.c. dag 1-7 - versjon 0.2</b>			

**Diagnose**

Akutt myelogen leukemi  
Myelodysplastisk syndrom

**Protokoll**

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:48
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 8
<b>F2</b>			

**Azacitidin s.c. dag 1-7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Antiemetika er gitt

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:48
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
			<b>F2</b>

### Azacitidin s.c. dag 1-7 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:48
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 8
			<b>F2</b>

**Azacitidin s.c. dag 1-7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:48
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 8
			<b>F2</b>

**Azacitidin s.c. dag 1-7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:48
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
			<b>F2</b>

**Azacitidin s.c. dag 1-7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:48
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 8
			<b>F2</b>

**Azacitidin s.c. dag 1-7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
6		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:48
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 8
			<b>F2</b>

**Azacitidin s.c. dag 1-7 - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
7		1	Azacitidin 75 (max 200,00) mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Tas ut av kjøleskap 20 min før adm.

Settes s.c. på to ulike steder på overarm, mage eller lår.

Dekk innstikkstedet i 2 min med en NaCl-kompress

Sjekk holdbarheten.

Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge.

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 23.06.2025 14:58 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 26.08.2025 12:48 / Tove Ingeborg Krogstad :  
endret kommentarer

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.08.2025 12:48
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.09.2025 09:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 13:58