

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 12
F2			
AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter
 Dersom pasienten skal ha post-tx cy, skal mtx utelates. Post-tx cy bestilles i tillegg.
 Dosejuster busulfan ved BMI over 25

Sykepleierinformasjon :

Observasjoner, se støtteinformasjon
 Det måles ikke busulfankonsentrasjon i denne kuren
 Krampeprofylakse skal adm fra 12 timer før oppstart busulfan

Diagnose

Akutt myelogen leukemi
 Hematologiske neoplasier, uspesifisert
 Myelodysplastisk syndrom

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:18
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:16
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -9 (1) (10:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

Antiemetika er gitt

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:18
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 02.03.2026 14:16
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -8 (2) (10:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:18
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:16
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -7 (3) (10:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:18
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 02.03.2026 14:16
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -6 (4) (10:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:18
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:16
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -5 (5) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:18
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:16
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -4 (6) (10:00)		1	Busulfan 1,6 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev ekstra NaCl

Krampeprofylakse er adm fra 12 timer før oppstart busulfan

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:18
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:16
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -3 (7) (10:00)		1	Busulfan 3,2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev ekstra NaCl

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:18
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 02.03.2026 14:16
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 9 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -2 (8) (10:00)		1	Busulfan 1,6 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev ekstra NaCl

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:18
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:16
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 10 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +1 (11)		1	Metotreksat 15 (max 37,50) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:18
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:16
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 11 av 12	F2
AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +3 (13)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:18
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 02.03.2026 14:16
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:00

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 12 av 12
			F2

AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/post-tx mtx - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +6 (16)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Kommentarer :

Versjon 0.1, 20.11.2025 10:44 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 31.01.2026 09:18 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:18
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 02.03.2026 14:16
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:00