

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 13
<b>F2</b>			
<b>AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren gis på sentralt venekateter  
 Dersom pasienten skal ha post-tx cy, skal mtx utelates. Post-tx cy bestilles i tillegg.  
 Dosejuster busulfan ved BMI over 25

**Sykepleierinformasjon :**

Observasjoner, se støtteinformasjon  
 Det måles ikke busulfankonsentrasjon i denne kuren  
 Krampeprofylakse skal adm fra 12 timer før oppstart busulfan

**Diagnose**

Akutt myelogen leukemi  
 Hematologiske neoplasier, uspesifisert  
 Myelodysplastisk syndrom

**Protokoll**

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:01

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 13
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -9 (1) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

Antiemetika er gitt

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 31.01.2026 09:21
<b>Kontrollert av :</b> Erlend Tenden Øverbø	<b>Tidspunkt :</b> 02.03.2026 14:39
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:01

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 13
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -8 (2) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:01

--	--

<b>Kurdefinisjon</b>	Kontrollert	ARK NR. 4 av 13	<b>F2</b>
----------------------	-------------	--------------------	-----------

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -7 (3) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Tidspunkt : 31.01.2026 09:21 Tidspunkt : 02.03.2026 14:39 Dato / klokke : 28.04.2026 14:01
---	--

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 13
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -6 (4) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 31.01.2026 09:21
<b>Kontrollert av :</b> Erlend Tenden Øverbø	<b>Tidspunkt :</b> 02.03.2026 14:39
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:01

--	--

<b>Kurdefinisjon</b>	Kontrollert	ARK NR. 6 av 13	<b>F2</b>
----------------------	-------------	--------------------	-----------

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -5 (5) ( 09:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak minst 2000 ml/døgn, gi ev. 1000-1500 ml NaCl 9 mg/ml ekstra

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Tidspunkt : 31.01.2026 09:21 Tidspunkt : 02.03.2026 14:39 Dato / klokke : 28.04.2026 14:01
---	--

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 13
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -4 (6) ( 10:00 )		1	Busulfan 1,6 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev ekstra NaCl

Krampeprofylakse er adm fra 12 timer før oppstart busulfan

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:01

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 13
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -3 (7) ( 10:00 )		1	Busulfan 3,2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev ekstra NaCl

2		ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 17, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap, observer pasienten de første 30 minuttene, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 13.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:01

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 9 av 13
			<b>F2</b>

### AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (8) ( 10:00 )		1	Busulfan 1,6 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 0,50 ml (Konsentrasjon)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev ekstra NaCl

2		ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 17, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 13.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:01

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 10 av 13
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -1 (9) ( 13:00 )		1	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 02.03.2026 14:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:01

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 11 av 13
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +1 (11)		1	Metotreksat 15 (max 37,50) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:21
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 02.03.2026 14:39
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:01

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert		
			ARK NR. 12 av 13		
<b>F2</b>					
<b>AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2</b>					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +3 (13)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:21
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 02.03.2026 14:39
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:01

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 13 av 13
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC AML Modifisert Slavin. Flu/Bu2/ATG3/post-tx mtx - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +6 (16)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 20.11.2025 11:46 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 31.01.2026 09:21 / Tove Ingeborg Krogstad :  
lagt til prosedyrebeskrivelse

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:21
<i>Kontrollert av :</i> Erlend Tenden Øverbø	<i>Tidspunkt :</i> 02.03.2026 14:39
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:01