

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 9
<b>AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren gis på sentralt venekateter  
Dersom pasienten skal ha post-tx cy, skal mtx utelates. Post-tx cy bestilles i tillegg.

**Sykepleierinformasjon :**

Observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt myelogen leukemi  
Myelodysplastisk syndrom

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 09:28
<b>Kontrollert av :</b> Siri Asheim Eikeland	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 11:17
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:03

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 9
<b>F2</b>			

**AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -6 (1) ( 09:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

Antiemetika er gitt

2			Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (05:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Treosulfan er vevstoksisk

Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:28
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:17
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:03

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 9
			<b>F2</b>

**AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -5 (2) ( 09:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

2			Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (05:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Treosulfan er vevstoksisk

Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:28
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:17
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:03

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 9
<b>F2</b>			

**AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -4 (3) ( 09:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

2			Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (05:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Treosulfan er vevstoksisk

Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:28
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:17
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:03

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 9
<b>F2</b>			

**AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -3 (4) ( 09:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 09:28
<b>Kontrollert av :</b> Siri Asheim Eikeland	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 11:17
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:03

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 9
<b>F2</b>			

**AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -2 (5) ( 09:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:28
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:17
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:03

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert	ARK NR. 7 av 9	<b>F2</b>
<b>AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2</b>					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +1 (8)		1	Metotreksat 15 (max 37,50) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 09:28
<b>Kontrollert av :</b> Siri Asheim Eikeland	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 11:17
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:03

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert	ARK NR. 8 av 9	<b>F2</b>
<b>AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2</b>					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +3 (10)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 09:28
<b>Kontrollert av :</b> Siri Asheim Eikeland	<b>Tidspunkt :</b> 30.01.2026 11:17
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:03

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 9 av 9
<b>F2</b>			

**AlloTx MAC Flu/treo14/post-tx mtx - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag +6 (13)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 20.11.2025 12:55 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 30.01.2026 09:28 / Tove Ingeborg Krogstad :  
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 30.01.2026 09:28
Kontrollert av : Siri Asheim Eikeland	Tidspunkt : 30.01.2026 11:17
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:03