

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8
AlloTx SAA MUD Flu/Cy/ATG/TBI/post-tx mtx - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter
Dersom pasienten skal ha post-tx cy, skal post-mtx utelates. Post-tx cy bestilles i tillegg.

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Alvorlig aplastisk anemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:30
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 08:41
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 8
			F2

AlloTx SAA MUD Flu/Cy/ATG/TBI/post-tx mtx - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -6 (1) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Mål drikke, væsketilførsel over 2000 ml daglig

Antiemetika er gitt

2		Syklofosamid 300 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

Furosemid er gitt 1 time før syklo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:30
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 08:41
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
			F2

AlloTx SAA MUD Flu/Cy/ATG/TBI/post-tx mtx - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -5 (2) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Mål drikke, væsketilførsel over 2000 ml daglig

		2	Syklofosamid 300 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
--	--	---	---	---	--------

Furosemid er gitt 1 time før syklo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:30
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 08:41
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 8
			F2

AlloTx SAA MUD Flu/Cy/ATG/TBI/post-tx mtx - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -4 (3) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Mål drikke, væsketilførsel over 2000 ml daglig

2			Syklofosamid 300 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Furosemid er gitt 1 time før syklo

3			ATG Kanin (Genzyme) 3,75 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Anafylaksiberedskap, observer pasienten de første 30 minuttene, se støtteinfo

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:30
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 08:41
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 8
			F2

AlloTx SAA MUD Flu/Cy/ATG/TBI/post-tx mtx - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -3 (4) (09:00)		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Mål drikke, væsketilførsel over 2000 ml daglig

2			Syklofosamid 300 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	---	--------

Furosemid er gitt 1 time før syklo

3			ATG Kanin (Genzyme) 3,75 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (04:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:30
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 08:41
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
F2			

AlloTx SAA MUD Flu/Cy/ATG/TBI/post-tx mtx - versjon 0.1

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +1 (8)		1	Metotreksat 15 (max 37,50) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:30
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 08:41
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 7 av 8	F2
AlloTx SAA MUD Flu/Cy/ATG/TBI/post-tx mtx - versjon 0.1					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +3 (10)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 09:30
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 08:41
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 8
F2			

AlloTx SAA MUD Flu/Cy/ATG/TBI/post-tx mtx - versjon 0.1

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +6 (13)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Kommentarer :

Versjon 0.1, 31.01.2026 09:30 / Tove Ingeborg Krogstad :

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 09:30
<i>Kontrollert av :</i> Marit Hellebostad	<i>Tidspunkt :</i> 11.03.2026 08:41
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:05