

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5
F2			
ATG fra hest (ATGAM) - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter
Prednisolon po forordnes i MetaVision eller via resept

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon, se støtteinformasjon

Denne kurdefinisjonen inneholder dosestiger og grupper for følgende doseringslinjer :

Kurdøgn	Linje nr	Virkestoff	Dosestige / gruppe	Lokal
1	1	Væske : Natriumklorid 9 mg/ml	[StigeVæskestige ATG	<input checked="" type="checkbox"/>
2	1	Væske : Natriumklorid 9 mg/ml	[StigeVæskestige ATG	<input checked="" type="checkbox"/>
3	1	Væske : Natriumklorid 9 mg/ml	[StigeVæskestige ATG	<input checked="" type="checkbox"/>
4	1	Væske : Natriumklorid 9 mg/ml	[StigeVæskestige ATG	<input checked="" type="checkbox"/>

Diagnose

Alvorlig aplastisk anemi
Myelodysplastisk syndrom

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.01.2026 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 13:04
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
F2			

ATG fra hest (ATGAM) - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1 (10:00)		1	ATG Hest (Atgam) 40 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 14:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml [Stige] ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap, observer pasienten de første 30 minuttene

ATG administreres på blått løp om mulig.

Premedikasjon er gitt (kl 09.00).

Bruk 0,2 µm filter.

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.01.2026 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 13:04
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
			F2

ATG fra hest (ATGAM) - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2 (10:00)		1	ATG Hest (Atgam) 40 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 12:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml [Stige] ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig.

Premedikasjon er gitt (kl 09.00).

Bruk 0,2 µm filter.

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.01.2026 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 13:04
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
			F2

ATG fra hest (ATGAM) - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3 (10:00)		1	ATG Hest (Atgam) 40 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 12:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml [Stige] ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig.

Premedikasjon er gitt (kl 09.00).

Bruk 0,2 µm filter.

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.01.2026 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 13:04
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
F2			

ATG fra hest (ATGAM) - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4 (10:00)		1	ATG Hest (Atgam) 40 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 12:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml [Stige] ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig.

Premedikasjon er gitt (kl 09.00).

Bruk 0,2 µm filter.

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Kommentarer :

Versjon 0.1, 07.01.2026 09:25 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.01.2026 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 13:04
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:05