

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 4
<b>F2</b>			
<b>AlloTx RIC Seattle Flu/TBI 2 Gy. Fam/MUD - versjon 0.1</b>			

**Legeinformasjon :**

Kuren gis på sentralt venekateter

**Sykepleierinformasjon :**

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi  
 Akutt myelogen leukemi  
 Hodgkin lymfom  
 Kronisk lymfatisk leukemi  
 Myelodysplastisk syndrom  
 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer  
 Non-Hodgkin lymfom

**Protokoll**

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 14.11.2025 18:11
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 25.02.2026 12:57
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 4
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC Seattle Flu/TBI 2 Gy. Fam/MUD - versjon 0.1**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -4 (1) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 3000 ml/døgn, gi ev. NaCl

Antiemetika er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 14.11.2025 18:11
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 25.02.2026 12:57
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 4
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC Seattle Flu/TBI 2 Gy. Fam/MUD - versjon 0.1**

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -3 (2) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 3000 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 14.11.2025 18:11
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 25.02.2026 12:57
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
			<b>F2</b>

**AlloTx RIC Seattle Flu/TBI 2 Gy. Fam/MUD - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (3) ( 10:00 )		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Vekt x 2 daglig, se støtteinfo

Væskeinntak over 3000 ml daglig, gi ev. ekstra NaCl

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 14.11.2025 18:11 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 14.11.2025 18:11
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 25.02.2026 12:57
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:09