

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 4
<b>AlloTx GvHD-profylakse, Tilleggskur ATG3 - versjon 0.1</b>			

**Legeinformasjon :**

Tilleggskur som GvHD-profylakse ved HSCT

**Sykepleierinformasjon :**

Tilleggskur som må ses i sammenheng med opprinnelig kurskjema  
Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi  
Akutt myelogen leukemi

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 01.12.2025 08:57
<b>Kontrollert av :</b> Erlend Tenden Øverbø	<b>Tidspunkt :</b> 25.02.2026 14:17
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:14

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 4
			<b>F2</b>

**AlloTx GvHD-profylakse, Tilleggskur ATG3 - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -3 (1) ( 13:00 )		1	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap, observer pasienten de første 30 minuttene, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.12.2025 08:57
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 25.02.2026 14:17
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:14

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 4
			<b>F2</b>

### AlloTx GvHD-profylakse, Tilleggskur ATG3 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (2) ( 13:00 )		1	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.12.2025 08:57
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 25.02.2026 14:17
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:14

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
			<b>F2</b>

### AlloTx GvHD-profylakse, Tilleggskur ATG3 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -1 (3) ( 13:00 )		1	ATG Kanin (Genzyme) 2 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

**Kommentarer :**

Versjon 0.1, 01.12.2025 08:57 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.12.2025 08:57
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 25.02.2026 14:17
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:14