

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6	F2
APL lavrisiko. arsenetrioksid 0,3 dag 1-5/ATRA ind/konsol. - versjon 0.2				

Legeinformasjon :

Alltransretinsyre po fordelt på 2 daglige doser forordnes i MetaVision eller på resept, se støtteinformasjon.
Obs. tumorlyse: Ekstra hydrering med minst 2000 ml NaCl 0,9% per døgn.

Sykepleierinformasjon :

Observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Akutt myelogen leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 08.10.2025 09:37
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 09:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:20

--	--

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 2 av 6	F2
----------------------	-------------	-------------------	-----------

APL lavrisiko. arsenetrioksid 0,3 dag 1-5/ATRA ind/konsol. - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

1. kur: Parallellhydrering

OBS.tumorlyse. Vekt daglig, se støtteinfo

2			Arsenetrioksid 0,3 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Antiemetika er gitt

Trombocytverdi og EKG er sjekket og krav er oppfylt, se støtteinfo.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 08.10.2025 09:37
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 09:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:20

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
F2			

APL lavrisiko. arsenetrioksid 0,3 dag 1-5/ATRA ind/konsol. - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

1. kur: Parallellhydrering

OBS.tumorlyse. Vekt daglig, se støtteinfo

2			Arsenetrioksid 0,3 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Trombocytverdi og EKG er sjekket og krav er oppfylt, se støtteinfo.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 08.10.2025 09:37
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 09:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:20

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
			F2

APL lavrisiko. arsenetrioksid 0,3 dag 1-5/ATRA ind/konsol. - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

1. kur: Parallellhydrering

OBS.tumorlyse. Vekt daglig, se støtteinfo

2		Arsenetrioksid 0,3 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--------

Trombocytverdi og EKG er sjekket og krav er oppfylt, se støtteinfo.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 08.10.2025 09:37
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 09:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:20

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
F2			

APL lavrisiko. arsentrioksid 0,3 dag 1-5/ATRA ind/konsol. - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

1. kur: Parallellhydrering

OBS.tumorlyse. Vekt daglig, se støtteinfo

2		Arsentrioksid 0,3 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

Trombocytverdi og EKG er sjekket og krav er oppfylt, se støtteinfo.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 08.10.2025 09:37
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 09:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:20

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
			F2

APL lavrisiko. arsentrioksid 0,3 dag 1-5/ATRA ind/konsol. - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

1. kur: Parallellhydrering

OBS.tumorlyse. Vekt daglig, se støtteinfo

2		Arsentrioksid 0,3 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	---	--------

Trombocytverdi og EKG er sjekket og krav er oppfylt, se støtteinfo.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 02.10.2025 10:16 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 08.10.2025 09:37 / Tove Ingeborg Krogstad :
Trombocytverdi og EKG er sjekket og krav er oppfylt, se støtteinfo.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 08.10.2025 09:37
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 08.10.2025 09:39
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:20