

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5
F2			
CAR-T ALL Lymfodeplesjon før tisa-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.2			

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:57
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
			F2

CAR-T ALL Lymfodeplesjon før tisa-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Antiemetika er gitt

2			Syklofosamid 500 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
3			(00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Posthydrering, kan ev. gå parallelt med medikamentene

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:57
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
			F2

CAR-T ALL Lymfodeplesjon før tisa-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
		2	Syklofosamid 500 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
		3	(00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Posthydrering, kan ev. gå parallelt med medikamentene

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:57
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

--	--

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 4 av 5	F2
----------------------	-------------	-------------------	-----------

CAR-T ALL Lymfodeplesjon før tisa-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Tidspunkt : 06.03.2026 09:21 Tidspunkt : 06.03.2026 10:57 Dato / klokke : 28.04.2026 14:23
---	--

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
F2			

CAR-T ALL Lymfodeplesjon før tisa-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4		1	Fludarabin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Kommentarer :

Versjon 0.1, 26.02.2026 11:11 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 06.03.2026 09:21 / Tove Ingeborg Krogstad :
tatt bort kan benyttes som mal

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 06.03.2026 09:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 10:57
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23