

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 1 av 4	F2
CAR-T ALL Lymfodeplesjon før brexu-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.1			

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.02.2026 11:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 12:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 4
F2			

CAR-T ALL Lymfodeplesjon før brexu-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Fludarabin 25 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Antiemetika er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.02.2026 11:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 12:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

--	--

Kurdefinisjon

Kontrollert

ARK NR.
3 av 4

F2

CAR-T ALL Lymfodeplesjon før brexu-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Fludarabin 25 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad

Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø

Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen

Tidspunkt : 26.02.2026 11:14

Tidspunkt : 06.03.2026 12:13

Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 4
			F2

CAR-T ALL Lymfodeplesjon før brexu-cel, fludarabin/syklo - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Prehydrering

2			Fludarabin 25 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Går parallelt med prehydreringen

3			Syklofosamid 900 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek
4			(00:00 etter stopp av linje 3)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Posthydrering, kan ev. gå parallelt med medikamentene

Kommentarer :

Versjon 0.1, 26.02.2026 11:14 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 26.02.2026 11:14
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 06.03.2026 12:13
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23