

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5
<b>A2G daunorubicin/vinkristin, induksjon B - versjon 0.2</b>			

**Legeinformasjon :**

Ev. intratekal behandling bestilles separat. Se støtteinformasjon/protokoll mtp når pasienten skal ha intratekal behandling  
Deksametason forordnes i MetaVision eller via resept, se protokoll og støtteinfo.  
Pas bør ha innlagt sentralt venekateter

**Sykepleierinformasjon :**

Observasjoner, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Akutt lymfoblastisk leukemi

**Protokoll**

ALL Together (A2G)

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 22.09.2025 09:43
<b>Kontrollert av :</b> Anne Vestli	<b>Tidspunkt :</b> 22.09.2025 11:07
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:23

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
			<b>F2</b>

**A2G daunorubicin/vinkristin, induksjon B - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

Vekt x 2 daglig

2		Vinkristin 1,5 (max 2,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:05) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	--------

Vinkristin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

3		Daunorubicin 25 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:07
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
<b>F2</b>			

**A2G daunorubicin/vinkristin, induksjon B - versjon 0.2**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

Vekt x 2 daglig

2		Vinkristin 1,5 (max 2,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:05) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	--------

Vinkristin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

3		Daunorubicin 25 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:07
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
			<b>F2</b>

### A2G daunorubicin/vinkristin, induksjon B - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

Vekt x 2 daglig

2	Vinkristin 1,5 (max 2,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:05) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--------

Vinkristin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

3	Daunorubicin 25 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:07
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
			<b>F2</b>

### A2G daunorubicin/vinkristin, induksjon B - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
22		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Post

Parallellhydrering

Vekt x 2 daglig

2	Vinkristin 1,5 (max 2,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:05) (00:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--------

Vinkristin er vevstoksisk

Antiemetika er gitt

3	Daunorubicin 25 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 2)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	---	--------

Daunorubicin er vevstoksisk

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 01.09.2025 14:08 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 22.09.2025 09:43 / Tove Ingeborg Krogstad :  
Vekt x 2 daglig

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:07
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23