

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
F2			
A2G/NOPHO ALL/Norsk eldreprot. pegaspargase i.v. - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

PEG-asparaginase gis på flere steder i ALL-protokollen, både NOPHO ALL 2008-protokollen og A2G-protokollen. Gis også ved lymfoblastisk lymfom. For fleksibilitetens skyld bør PEG-asparaginase bestilles separat i tillegg til de kurene der medikamentet inngår, unntatt i blokkurene. PEG-asparaginase kan også gis intramuskulært, se egen kurdefinisjon.

Sykepleierinformasjon :

Ev. premedikasjon, se støtteinformasjon

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi
Non-Hodgkin lymfom

Protokoll

ALL Together (A2G)
NOPHO ALL 2008
Norsk eldreprotokoll ALL

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:52
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:23

--	--

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 2 av 2	F2
----------------------	-------------	-------------------	-----------

A2G/NOPHO ALL/Norsk eldreprot. pegaspargase i.v. - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Pegaspargase 1000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

F.o.m. 3. dose: Lege forordner infusjonstid og premedikasjon i MetaVision.

Observasjonstid etter infusjonen: 2 timer

OBS: Infusjonstid forordnes av lege

Antiemetika og ev. premedikasjon er gitt.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 07.07.2025 11:22 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 22.09.2025 09:52 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad Kontrollert av : Anne Vestli Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Tidspunkt : 22.09.2025 09:52 Tidspunkt : 22.09.2025 11:08 Dato / klokke : 28.04.2026 14:23
--	--