

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
F2			
A2G/NOPHO ALL/Norsk eldreprot. pegaspargase i.m. - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Pegaspargase gis på flere steder i ALL-protokollen, både NOPHO ALL 2008-protokollen og A2G-protokollen. Gis også ved lymfoblastisk lymfom. Vanligvis gis pegaspargase iv, men kan også gis im.
 Trombocytter må være ≥ 30 ved im injeksjon
 Det gis ikke premedikasjon før im administrasjon

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi
 Non-Hodgkin lymfom

Protokoll

ALL Together (A2G)
 NOPHO ALL 2008
 Norsk eldreprotokoll ALL

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.07.2025 11:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.09.2025 09:37
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:24

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
F2			

A2G/NOPHO ALL/Norsk eldreprot. pegaspargase i.m. - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Pegaspargase 1000 E (overflate) (intramuskulær injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Anafylaksiberedskap

Settes intramuskulært

Observasjonstid: 2 timer etter injeksjonen

Trombocytter > 30, gi ev. trombocyttransfusjon.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 07.07.2025 11:25 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 07.07.2025 11:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.09.2025 09:37
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:24