

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 8
A2G Erwinia-asparaginase i.v. 7 doser - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

Erwinia-asparaginase (krisantaspase) gis ved allergisk reaksjon/"silent inactivation" mot pegaspargase. En dose pegaspargase erstattes med 7 doser Erwinia-asparaginase a 20.000 IE/m2 som gis annen hver dag.

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi

Protokoll

ALL Together (A2G)

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 10:04
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:09
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 8
F2			

A2G Erwinia-asparaginase i.v. 7 doser - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Krisantaspase (Erwinia) 20000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

Antiemetika er gitt

OBS: kort holdbarhet. Sjekk posen for ev. utfelling i form av tråder

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 10:04
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:09
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 8
F2			

A2G Erwinia-asparaginase i.v. 7 doser - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
3		1	Krisantaspase (Erwinia) 20000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

OBS: kort holdbarhet. Sjekk posen for ev. utfellinger i form av tråder

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 10:04
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:09
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

--	--

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 4 av 8	F2
----------------------	-------------	-------------------	-----------

A2G Erwinia-asparaginase i.v. 7 doser - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
5		1	Krisantaspase (Erwinia) 20000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

OBS: kort holdbarhet. Sjekk posen for ev. utfellinger i form av tråder

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 10:04
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:09
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 8
F2			

A2G Erwinia-asparaginase i.v. 7 doser - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
7		1	Krisantaspase (Erwinia) 20000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

OBS: kort holdbarhet. Sjekk posen for ev. utfellinger i form av tråder

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 10:04
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:09
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 8
F2			

A2G Erwinia-asparaginase i.v. 7 doser - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
9		1	Krisantaspase (Erwinia) 20000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

OBS: kort holdbarhet. Sjekk posen for ev. utfelling i form av tråder

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 10:04
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:09
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 8
			F2

A2G Erwinia-asparaginase i.v. 7 doser - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
11		1	Krisantaspase (Erwinia) 20000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

OBS: kort holdbarhet. Sjekk posen for ev. utfellinger i form av tråder

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 10:04
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:09
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 8
F2			

A2G Erwinia-asparaginase i.v. 7 doser - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
13		1	Krisantaspase (Erwinia) 20000 E (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter infusjonen

OBS: kort holdbarhet. Sjekk posen for ev. utfellinger i form av tråder

Kommentarer :

Versjon 0.1, 23.06.2025 13:23 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 22.09.2025 10:04 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret sykluslengde

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 10:04
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:09
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25