

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
A2G doksorubicin/vinkristin, delayed intens. - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Intratekal behandling bestilles separat. Se støtteinfo/protokoll mtp når pasienten skal ha intratekal behandling.
Deksametason og 6-merkaptopurin p.o. forordnes i MetaVision eller via resept

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi

Protokoll

ALL Together (A2G)

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 23.06.2025 15:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.09.2025 10:26
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
			F2

A2G doksorubicin/vinkristin, delayed intens. - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Vinkristin 1,5 (max 2,00) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:10) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 50 ml (Standard)	Apotek

Vinkristin er vevstoksisk. Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle.

Antiemetika er gitt

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

2			Doksorubicin 30 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	---	--------

Doksorubicin er vevstoksisk. Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 23.06.2025 15:25 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 23.06.2025 15:25
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.09.2025 10:26
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25