

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 1 av 2	F2
A2G/NOPHO ALL syklofosamid - versjon 0.3			

Legeinformasjon :

Tilleggsmedikamenter (6-merkaptopurin, 6-tioguanin eller deksametason) forordnes i MetaVision/via resept.
Ev. samtidig pegaspargase og/eller intratekal mtz må bestilles separat

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi

Protokoll

ALL Together (A2G)
NOPHO ALL 2008

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 08:51
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.02.2026 08:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
			F2

A2G/NOPHO ALL syklofosamid - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Kan eventuelt erstattes med drikke

2			Syklofosamid 1000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	--	--	--------

Antiemetika er gitt

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

3			(00:00 etter stopp av linje 2)	Ringer-Acetat 1000 ml (Standard)	Post
---	--	--	--------------------------------	----------------------------------	------

Kommentarer :

Versjon 0.1, 24.09.2025 12:38 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 24.09.2025 12:52 / Tove Ingeborg Krogstad :
ingen endring

Versjon 0.3, 19.02.2026 08:51 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 19.02.2026 08:51
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.02.2026 08:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:25