

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 3
Bendamustin 70/rituksimab 500, kur 2+ - versjon 0.1			

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Kronisk lymfatisk leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 21.05.2025 08:32
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.09.2025 11:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 3
F2			

Bendamustin 70/rituksimab 500, kur 2+ - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Bendamustin 70 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek

Antiemetika er gitt

		2	Rituksimab 500 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 2 ml (Konsentrasjon)	Apotek
--	--	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------

Dersom komplikasjoner ved forrige infusjon, se støtteinfo

Puls og BT, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 21.05.2025 08:32
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.09.2025 11:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 3
F2			

Bendamustin 70/rituksimab 500, kur 2+ - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2		1	Bendamustin 70 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Apotek

Kommentarer :

Versjon 0.1, 21.05.2025 08:32 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 21.05.2025 08:32
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 19.09.2025 11:42
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:27