

|   |  |             |                   |           |
|---|--|-------------|-------------------|-----------|
|   |  |             |                   |           |
| <b>Kurdefinisjon</b>                        |  | Kontrollert | ARK NR.<br>1 av 5 | <b>F2</b> |
| <b>Daratumumab syklus 1-2 - versjon 0.2</b> |  |             |                   |           |

**Legeinformasjon :**

Blodprøve ad interferens levert før 1. dose.  
Deksametason po forordnes i MetaVision eller via resept

**Sykepleierinformasjon :**

Premedikasjon, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

**Protokoll**

|   |   |
|---|---|
| <b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad | <b>Tidspunkt :</b> 22.09.2025 09:11     |
| <b>Kontrollert av :</b> Anne Vestli         | <b>Tidspunkt :</b> 22.09.2025 09:40     |
| <b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen | <b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 14:28 |

|                      |  |  |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|
|                      |  |  |                   |
| <b>Kurdefinisjon</b> |  |  | Kontrollert       |
|                      |  |  | ARK NR.<br>2 av 5 |
| <b>F2</b>            |  |  |                   |

**Daratumumab sykklus 1-2 - versjon 0.2**

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose   | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------|
| 1           |          | 1        | Daratumumab 1800 mg (standard)<br>(subkutan injeksjon over 00:05)<br>(00:00 etter start av kurdag) | -              | Post         |

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter 1. dose.

Sjekk at eksternt medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

Premedikasjon er gitt

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 22.09.2025 09:11     |
| Kontrollert av : Anne Vestli         | Tidspunkt : 22.09.2025 09:40     |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:28 |

|                      |  |  |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|
|                      |  |  |                   |
| <b>Kurdefinisjon</b> |  |  | Kontrollert       |
|                      |  |  | ARK NR.<br>3 av 5 |
| <b>F2</b>            |  |  |                   |

### Daratumumab syklus 1-2 - versjon 0.2

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose   | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------|
| 8           |          | 1        | Daratumumab 1800 mg (standard)<br>(subkutan injeksjon over 00:05)<br>(00:00 etter start av kurdag) | -              | Post         |

Settes subkutant på magen

Anafylaksiberedskap

Premedikasjon er gitt

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 22.09.2025 09:11     |
| Kontrollert av : Anne Vestli         | Tidspunkt : 22.09.2025 09:40     |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:28 |

|                      |  |  |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|
|                      |  |  |                   |
| <b>Kurdefinisjon</b> |  |  | Kontrollert       |
|                      |  |  | ARK NR.<br>4 av 5 |
| <b>F2</b>            |  |  |                   |

### Daratumumab syklus 1-2 - versjon 0.2

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose   | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------|
| 15          |          | 1        | Daratumumab 1800 mg (standard)<br>(subkutan injeksjon over 00:05)<br>(00:00 etter start av kurdag) | -              | Post         |

Settes subkutan på magen

Anafylaksiberedskap

Premedikasjon er gitt

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 22.09.2025 09:11     |
| Kontrollert av : Anne Vestli         | Tidspunkt : 22.09.2025 09:40     |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:28 |

|                      |  |  |                   |
|----------------------|--|--|-------------------|
|                      |  |  |                   |
| <b>Kurdefinisjon</b> |  |  | Kontrollert       |
|                      |  |  | ARK NR.<br>5 av 5 |
|                      |  |  | <b>F2</b>         |

### Daratumumab syklus 1-2 - versjon 0.2

| Døgn nummer | Må bekr. | Linje nr | Virkestoff og dose   | Infusjonsvæske | Tilvirkes av |
|-------------|----------|----------|--|----------------|--------------|
| 22          |          | 1        | Daratumumab 1800 mg (standard)<br>(subkutan injeksjon over 00:05)<br>(00:00 etter start av kurdag) | -              | Post         |

Settes subkutan på magen

Anafylaksiberedskap

Premedikasjon er gitt

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 19.05.2025 15:43 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 22.09.2025 09:11 / Tove Ingeborg Krogstad :  
Lagt til Anafylaksiberedskap

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad | Tidspunkt : 22.09.2025 09:11     |
| Kontrollert av : Anne Vestli         | Tidspunkt : 22.09.2025 09:40     |
| Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen | Dato / klokke : 28.04.2026 14:28 |