

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5	F2
Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 3+ - versjon 0.3				

Legeinformasjon :

Deksametason og syklofosamid po forordnes i MetaVision eller via resept

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon, se støtteinformasjon

Diagnose

Ikke-maligne tilstander
Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:30

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
F2			

Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 3+ - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Bortezomib 1,3 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

2			Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:03) (00:00 etter stopp av linje 1)	-	Post
---	--	--	---	---	------

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

3			Syklofosamid 300 mg (overflate) (peroralt) (1+0+0+0)	-	Ekstern
---	--	--	--	---	---------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:30

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
F2			

Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 3+ - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8		1	Bortezomib 1,3 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

		2	Syklofosamid 300 mg (overflate) (peroralt) (1+0+0+0)	-	Ekstern
--	--	---	--	---	---------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:30

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
F2			

Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 3+ - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15		1	Bortezomib 1,3 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

2			Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:03) (00:00 etter stopp av linje 1)	-	Post
---	--	--	---	---	------

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

3			Syklofosamid 300 mg (overflate) (peroralt) (1+0+0+0)	-	Ekstern
---	--	--	--	---	---------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:30

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
F2			

Bortezomib/dara/syklo p.o. AL amyloidose, syklus 3+ - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
22		1	Bortezomib 1,3 mg (overflate) (subkutan injeksjon) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

		2	Syklofosamid 300 mg (overflate) (peroralt) (1+0+0+0)	-	Ekstern
--	--	---	--	---	---------

Kommentarer :

Versjon 0.1, 21.05.2025 15:21 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 14:28 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Versjon 0.3, 22.09.2025 09:16 / Tove Ingeborg Krogstad :
Anafylaksiberedskap

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:16
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:43
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:30