

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5
F2			
AlloTx GvHD-profylakse, post-tx mtx, dag +1,+3,+6,+11 - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

Ekstrabestilling til pasienter som gjennomgår allogen stamcelletransplantasjon, der post-tx mtx ikke inngår i opprinnelig kurdefinisjon

Sykepleierinformasjon :

Diagnose

Akutt lymfoblastisk leukemi
 Akutt myelogen leukemi
 Hodgkin lymfom
 Myelodysplastisk syndrom
 Myeloproliferativ sykdom
 Non-Hodgkin lymfom

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:06
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
F2			

AlloTx GvHD-profylakse, post-tx mtx, dag +1,+3,+6,+11 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag +1 (1)		1	Metotreksat 15 (max 37,50) mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Starter 24 timer etter avsluttet stamcelleinfusjon

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:06
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 3 av 5	F2
AlloTx GvHD-profylakse, post-tx mtx, dag +1,+3,+6,+11 - versjon 0.2					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +3 (3)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:06
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 4 av 5	F2
AlloTx GvHD-profylakse, post-tx mtx, dag +1,+3,+6,+11 - versjon 0.2					
<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag +6 (6)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

<i>Godkjent av :</i> Tove Ingeborg Krogstad	<i>Tidspunkt :</i> 31.01.2026 10:06
<i>Kontrollert av :</i> Marit Hellebostad	<i>Tidspunkt :</i> 11.03.2026 11:08
<i>Skrevet ut av :</i> Hilde Anita Ulriksen	<i>Dato / klokke :</i> 28.04.2026 14:31

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
F2			

AlloTx GvHD-profylakse, post-tx mtx, dag +1,+3,+6,+11 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag +11 (11)		1	Metotreksat 10 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Pasienten skal vurderes av lege før mtx gis.

Kommentarer :

Versjon 0.1, 14.11.2025 18:28 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 31.01.2026 10:06 / Tove Ingeborg Krogstad :
lagt til prosedyrebeskrivelse

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 31.01.2026 10:06
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 11:08
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31