

Kurdefinisjon	Kontrollert	ARK NR. 1 av 5	F2
Studie ACT16482 Sub01 isatuks/pomalidomid C1 - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Deksametason og pomalidomid po forordnes i MetaVsion eller via resept

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon, se støtteinformasjon

Diagnose

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

ACT16482

Studieinformasjon

Studie navn : ACT16482

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.12.2025 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 05.03.2026 15:23
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
F2			

Studie ACT16482 Sub01 isatuks/pomalidomid C1 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Isatuksimab ACT16482 10 mg (vekt) (intravenøs studie over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Bruk 0,2 µm filter

Infusjonshastighet: 25 ml/t 1. time, øk med 25 ml/t hvert 30. min til maks 150 ml/t

Premedikasjon er gitt

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.12.2025 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 05.03.2026 15:23
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
F2			

Studie ACT16482 Sub01 isatuks/pomalidomid C1 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8		1	Isatuksimab ACT16482 10 mg (vekt) (intravenøs studie over 02:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Infusjonshastighet: 50 ml/t i 30 min, 100 ml/t i 30 min, deretter 200 ml/t

Premedikasjon er gitt

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.12.2025 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 05.03.2026 15:23
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
F2			

Studie ACT16482 Sub01 isatuks/pomalidomid C1 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15		1	Isatuksimab ACT16482 10 mg (vekt) (intravenøs studie over 01:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Premedikasjon er gitt

Bruk 0,2 µm filter

Infusjonshastighet: 50 ml/t i 30 min, 100 ml/t i 30 min, deretter 200 ml/t

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.12.2025 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 05.03.2026 15:23
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
F2			

Studie ACT16482 Sub01 isatuks/pomalidomid C1 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
22		1	Isatuksimab ACT16482 10 mg (vekt) (intravenøs studie over 01:30) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek

Anafylaksiberedskap

Infusjonshastighet: 50 ml/t i 30 min, 100 ml/t i 30 min, deretter 200 ml/t

Premedikasjon er gitt

Bruk 0,2 µm filter

Kommentarer :

Versjon 0.1, 01.12.2025 09:25 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 01.12.2025 09:25
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 05.03.2026 15:23
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:31