

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
F2			
Studie MagnetisMM-5 arm C dara/deks/pomali C7+ - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Pomalidomid og deksametason po forordnes i MetaVision eller via resept

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

MagnetisMM-5

Studieinformasjon

Studie navn : MagnetisMM-5

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.12.2025 14:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 23.01.2026 10:27
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:53

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
F2			

Studie MagnetisMM-5 arm C dara/deks/pomali C7+ - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Daratumumab MAGNETISMM-5 1800 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på magen

Anafylaksiberedskap

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

Premedikasjon er gitt

Kommentarer :

Versjon 0.1, 10.12.2025 14:21 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 10.12.2025 14:21
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 23.01.2026 10:27
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 14:53