

Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 9
AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

Kuren gis på sentralt venekateter

Sykepleierinformasjon :

Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

Ikke-maligne tilstander
Sigdcelleanemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 9
			F2

AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -8 (1) (09:00)		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 2000 ml (Standard)	Post

Hydrering

2		Tiotepa 5 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (01:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1 ml (Konsentrasjon)	Apotek
---	--	---	--	--------

Bruk 0,2 µm filter

Antiemetika er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 9
			F2

AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -7 (2) (09:00)		1	Fludarabin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

		2	Tiotepa 5 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter stopp av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 1 ml (Konsentrasjon)	Apotek
--	--	---	---	--	--------

Bruk 0,2 µm filter

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 9
F2			

AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -6 (3) (09:00)		1	Fludarabin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 9
F2			

AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
dag -5 (4) (09:00)		1	Fludarabin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 9
			F2

AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -4 (5) (09:00)		1	Fludarabin 40 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 01:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Væskeinntak over 2000 ml/døgn, gi ev. ekstra Ringer/ NaCl

		2	Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (05:00 etter start av linje 1)	-	Apotek
--	--	---	---	---	--------

Treosulfan er vevstoksisk

Det skal gå minst 4 timer fra fludarabin avsluttes til treosulfan startes

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 9
			F2

AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -3 (6) (10:00)		1	Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Treosulfan er vevstoksisk

2		ATG Kanin (Grafalon) 10 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (03:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 2,86 ml (Konsentrasjon)	Apotek
---	--	---	--	--------

Anafylaksiberedskap, observer pasienten de første 30 minuttene, se støtteinfo

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Halv infusjonshastighet i 30 min, øk deretter til full hastighet

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 8 av 9
			F2

AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -2 (7) (10:00)		1	Treosulfan 14000 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 02:00) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Treosulfan er vevstoksisk

2		ATG Kanin (Grafalon) 10 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (03:00 etter start av linje 1)	Natriumklorid 9 mg/ml 2,86 ml (Konsentrasjon)	Apotek
---	--	---	--	--------

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 9 av 9
			F2

AlloTx MAC Sigdcelleanemi/hematol Tio/flu/treo/ATG - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
dag -1 (8) (13:00)		1	ATG Kanin (Grafolon) 10 mg (vekt) (intravenøs infusjon over 08:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 2,86 ml (Konsentrasjon)	Apotek

Anafylaksiberedskap

ATG administreres på blått løp om mulig

Ny premed gis kl 16, se støtteinfo

Bruk 0,2 µm filter.

Premedikasjon er gitt (kl 12.00), se støtteinfo

Trombocytter >20, gi ev. trombocyttkonsentrat før ATG kan starte

Kommentarer :

Versjon 0.1, 05.02.2026 12:25 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 05.02.2026 12:25
Kontrollert av : Marit Hellebostad	Tidspunkt : 11.03.2026 12:59
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:27