

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5	<b>F2</b>
<b>Daratumumab/karfilzomib syklus 1 - versjon 0.3</b>				

**Legeinformasjon :**

Blodprøve ad interferens levert før 1. dose.  
Deksametason po forordnes i MetaVision eller via resept. Når deksa gis på samme dag som daratumumab, inngår dosen som del av premedikasjonen.

**Sykepleierinformasjon :**

Premedikasjon, se støtteinformasjon

**Diagnose**

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

**Protokoll**

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 22.09.2025 09:02
<b>Kontrollert av :</b> Anne Vestli	<b>Tidspunkt :</b> 22.09.2025 09:55
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 28.04.2026 15:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
			<b>F2</b>

### Daratumumab/karfilzomib syklus 1 - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Karfilzomib 20 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:10) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

2			Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:05) (00:00 etter stopp av linje 1)	-	Post
---	--	--	---	---	------

Settes subkutan på magen.

Anafylaksiberedskap

Observasjonstid: 2 timer etter 1. dose.

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:02
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
<b>F2</b>			

**Daratumumab/karfilzomib syklus 1 - versjon 0.3**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8		1	Karfilzomib 70 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
		2	Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:05) (00:00 etter stopp av linje 1)	-	Post

Settes subkutan på magen

Anafylaksiberedskap

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:02
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
			<b>F2</b>

**Daratumumab/karfilzomib syklus 1 - versjon 0.3**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15		1	Karfilzomib 70 mg (overflate) (intravenøs infusjon over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
		2	Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:05) (00:00 etter stopp av linje 1)	-	Post

Anafylaksiberedskap

Settes subkutan på magen

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:02
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:29

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
<b>F2</b>			

### Daratumumab/karfilzomib syklus 1 - versjon 0.3

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
22		1	Daratumumab 1800 mg (standard) (subkutan injeksjon over 00:05) (00:00 etter start av kurdag)	-	Post

Settes subkutant på magen.

Anafylaksiberedskap

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes.

Premedikasjon er gitt

#### Kommentarer :

Versjon 0.1, 21.05.2025 13:42 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 19.08.2025 16:27 / Tove Ingeborg Krogstad :  
endret kommentarer

Versjon 0.3, 22.09.2025 09:02 / Tove Ingeborg Krogstad :  
lagt til dag 22

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 09:02
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 09:55
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 28.04.2026 15:29