



Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
Studie MajesTEC-7 DRd, dara/len/deks C7+ - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

 Lenalidomid og deksametason po forordnes i MetaVision eller via resept.

Sykepleierinformasjon :

 Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon.


Diagnose

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

 MajesTEC-7


Studieinformasjon

 Studie navn : MajesTEC-7

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 24.11.2025 10:04
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.11.2025 15:56
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:21

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
F2			

Studie MajesTEC-7 DRd, dara/len/deks C7+ - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Daratumumab MajesTEC-7 1800 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på magen.

NEWS, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap


Sjekk at eksternt medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes

Krav til studiespesifikk dokumentering, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Kommentarer :

 Versjon 0.1, 24.11.2025 10:04 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 24.11.2025 10:04
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 24.11.2025 15:56
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:21