



Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 2
Obinutuzumab monoterapi, kur 2+ - versjon 0.2			

Legeinformasjon :

 Obinutuzumab kan gis i kombinasjon med andre medikamenter, bl.a. klorambucil eller venetoklaks

Sykepleierinformasjon :

 Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose


 Kronisk lymfatisk leukemi

Protokoll

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 09.10.2025 13:04
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 09.10.2025 13:28
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:29

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 2
F2			

Obinutuzumab monoterapi, kur 2+ - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Obinutuzumab 1000 mg (standard) (intravenøs infusjon over 03:00) (00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 250 ml (Standard)	Apotek


Anafylaksiberedskap

Puls og BT før start, hvert 15 min 1. time, deretter hvert 30 min.

Premedikasjon er gitt

Start med 30ml/t øk med 30 ml/t hvert 30. min til maks 120 ml/t

Kommentarer :

 Versjon 0.1, 28.05.2025 20:17 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 09.10.2025 13:04 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentar

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 09.10.2025 13:04
Kontrollert av : Erlend Tenden Øverbø	Tidspunkt : 09.10.2025 13:28
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:29