


Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 6
Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab C1 - versjon 0.1			

Sykepleierinformasjon :

 Premedikasjon og observasjoner, se støtteinformasjon

Diagnose

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

 MagnetisMM-32


Studieinformasjon

 Studie navn : MagnetisMM-32

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:19
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:29

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 6
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab C1 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Elranatamab MAGNETISMM-32 12 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

OBS: CRS, IRR. Pas observeres/hospitaliseres i 48 timer, se støtteinfo

Anafylaksiberedskap

Premedikasjon er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:19
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:29

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 6
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab C1 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4	<input type="checkbox"/>	1	Elranatamab MAGNETISMM-32 32 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Anafylaksiberedskap

Settes subkutan på mage eller lår

OBS: CRS, IRR. Pas observeres/hospitaliseres i 24 timer, se støtteinfo

Premedikasjon er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:19
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:29

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 6
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab C1 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8	<input type="checkbox"/>	1	Elranatamab MAGNETISMM-32 76 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Anafylaksiberedskap

Settes subkutan på mage eller lår

Premedikasjon er gitt

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:19
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:29

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 6
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab C1 - versjon 0.1

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
15	<input type="checkbox"/>	1	Elranatamab MAGNETISMM-32 76 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Vitalia måles før hver injeksjon, se støtteinfo

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:19
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:29

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 6 av 6
F2			


Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab C1 - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
22	<input type="checkbox"/>	1	Elranatamab MAGNETISMM-32 76 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutant på mage eller lår

Vitalia måles før hver injeksjon, se støtteinfo

Kommentarer :

 Versjon 0.1, 20.08.2025 10:19 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:19
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:21
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:29