

<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 3
<b>Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab hv. 2. uke - versjon 0.1</b>			

**Diagnose**

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

**Protokoll**

 MagnetisMM-32


**Studieinformasjon**

 Studie navn : MagnetisMM-32

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:41
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:30

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 3
<b>F2</b>			

**Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab hv. 2. uke - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Elranatamab MAGNETISMM-32 76 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:41
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:30


<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 3
<b>F2</b>			

**Studie MagnetisMM-32 arm A, elranatamab hv. 2. uke - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15	<input type="checkbox"/>	1	Elranatamab MAGNETISMM-32 76 mg (standard) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

**Kommentarer :**

 Versjon 0.1, 20.08.2025 10:41 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:41
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:25
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 10:30