


<b>Kurdefinisjon</b>		Kontrollert	ARK NR. 1 av 5	<b>F2</b>
<b>Studie MagnetisMM-32 arm B PVd bortezomib C1-8 - versjon 0.1</b>				

**Legeinformasjon :**

 Deksametason og pomalidomid po forordnes i MetaVision eller via resept

**Diagnose**

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

**Protokoll**

 MagnetisMM-32


**Studieinformasjon**

 *Studie navn :* MagnetisMM-32

<b>Godkjent av :</b> Tove Ingeborg Krogstad	<b>Tidspunkt :</b> 20.08.2025 10:46
<b>Kontrollert av :</b> Anne Vestli	<b>Tidspunkt :</b> 22.09.2025 10:50
<b>Skrevet ut av :</b> Hilde Anita Ulriksen	<b>Dato / klokke :</b> 29.04.2026 11:04

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 5
<b>F2</b>			

**Studie MagnetisMM-32 arm B PVd bortezomib C1-8 - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Bortezomib MAGNETISMM-32 1,3 mg (overflate) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:46
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 5
<b>F2</b>			

**Studie MagnetisMM-32 arm B PVd bortezomib C1-8 - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
4	<input type="checkbox"/>	1	Bortezomib MAGNETISMM-32 1,3 mg (overflate) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:46
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 5
<b>F2</b>			

**Studie MagnetisMM-32 arm B PVd bortezomib C1-8 - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8	<input type="checkbox"/>	1	Bortezomib MAGNETISMM-32 1,3 mg (overflate) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:46
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04


<b>Kurdefinisjon</b>			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 5
<b>F2</b>			

**Studie MagnetisMM-32 arm B PVd bortezomib C1-8 - versjon 0.1**

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
11	<input type="checkbox"/>	1	Bortezomib MAGNETISMM-32 1,3 mg (overflate) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutant på mage eller lår

**Kommentarer :**

 Versjon 0.1, 20.08.2025 10:46 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:46
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:50
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04