


Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 3
F2			
Studie MagnetisMM-32 arm B PVd bortezomib C9+ - versjon 0.1			

Legeinformasjon :

 Skal også ha deksametason og pomalidomid po, se støtteinformasjon. Forordnes i MetaVision eller via resept

Diagnose

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

 MagnetisMM-32


Studieinformasjon

 *Studie navn :* MagnetisMM-32

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:49
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:52
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 3
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm B PVd bortezomib C9+ - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	Bortezomib MAGNETISMM-32 1,3 mg (overflate) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:49
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:52
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04


Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 3
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm B PVd bortezomib C9+ - versjon 0.1

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8	<input type="checkbox"/>	1	Bortezomib MAGNETISMM-32 1,3 mg (overflate) (subkutan studie) (00:00 etter start av kurdag)	-	Apotek

Settes subkutan på mage eller lår

Kommentarer :

 Versjon 0.1, 20.08.2025 10:49 / Tove Ingeborg Krogstad :

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 20.08.2025 10:49
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 10:52
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04