


Kurdefinisjon		Kontrollert	ARK NR. 1 av 7	F2
Studie MagnetisMM-32 arm B Kd karfilzomib C1 - versjon 0.2				

Legeinformasjon :

 Deksametason po forordnes i MetaVision eller via resept

Diagnose

 Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Protokoll

 MagnetisMM-32


Studieinformasjon

 *Studie navn :* MagnetisMM-32

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 11:35
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:44
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 2 av 7
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm B Kd karfilzomib C1 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
1		1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Prehydrering

Sjekk at ekstern medikasjon er forordnet i MetaVision eller via resept.

2			Karfilzomib MAGNETISMM-32 20 (max 44,00) mg (overflate) (intravenøs studie over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	------------------------------------	--------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 11:35
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:44
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 3 av 7
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm B Kd karfilzomib C1 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
2	<input type="checkbox"/>	1	(00:00 etter start av kurdag)	Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml (Standard)	Post

Prehydrering

2			Karfilzomib MAGNETISMM-32 20 (max 44,00) mg (overflate) (intravenøs studie over 00:30) (00:00 etter stopp av linje 1)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek
---	--	--	---	------------------------------------	--------

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 11:35
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:44
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 4 av 7
			F2

Studie MagnetisMM-32 arm B Kd karfilzomib C1 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
8	<input type="checkbox"/>	1	Karfilzomib MAGNETISMM-32 56 (max 123,00) mg (overflate) (intravenøs studie over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 11:35
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:44
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 5 av 7
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm B Kd karfilzomib C1 - versjon 0.2

<i>Døgn nummer</i>	<i>Må bekr.</i>	<i>Linje nr</i>	<i>Virkestoff og dose</i>	<i>Infusjonsvæske</i>	<i>Tilvirkes av</i>
9	<input type="checkbox"/>	1	Karfilzomib MAGNETISMM-32 56 (max 123,00) mg (overflate) (intravenøs studie over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad

Kontrollert av : Anne Vestli

Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen

Tidspunkt : 22.09.2025 11:35

Tidspunkt : 22.09.2025 11:44

Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

Kurdefinisjon			Kontrollert	ARK NR. 6 av 7	F2
Studie MagnetisMM-32 arm B Kd karfilzomib C1 - versjon 0.2					
Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
15	<input type="checkbox"/>	1	Karfilzomib MAGNETISMM-32 56 (max 123,00) mg (overflate) (intravenøs studie over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek


Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 11:35
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:44
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04

Kurdefinisjon			Kontrollert
			ARK NR. 7 av 7
F2			

Studie MagnetisMM-32 arm B Kd karfilzomib C1 - versjon 0.2

Døgn nummer	Må bekr.	Linje nr	Virkestoff og dose	Infusjonsvæske	Tilvirkes av
16	<input type="checkbox"/>	1	Karfilzomib MAGNETISMM-32 56 (max 123,00) mg (overflate) (intravenøs studie over 00:30) (00:00 etter start av kurdag)	Glukose 50 mg/ml 100 ml (Standard)	Apotek

Kommentarer :

 Versjon 0.1, 20.08.2025 11:50 / Tove Ingeborg Krogstad :

Versjon 0.2, 22.09.2025 11:35 / Tove Ingeborg Krogstad :
endret kommentarer

Godkjent av : Tove Ingeborg Krogstad	Tidspunkt : 22.09.2025 11:35
Kontrollert av : Anne Vestli	Tidspunkt : 22.09.2025 11:44
Skrevet ut av : Hilde Anita Ulriksen	Dato / klokke : 29.04.2026 11:04