

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 22-10-2019 14:34)
(2^e godkjenning 22-10-2019 14:45)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	100167	BLINATUMOMAB	1	9 µg	N		IV Blinatumomab 24 t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	BLINATUMOMAB	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Blinatumumab 24 t	X	X	X	X	X	X	X
Tillat endring av grunn dose:	Nei							
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>							
Doseberegning pr:	Fast dose							
Fast dose:	<input type="text" value="9"/> µg							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="240"/> ml							

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 007 Blinatumomab 9 µg/døgn (syklus 1, uke 1), 24 t

Kode: blod 007 Emetogent potensiale: 2

Navn: Blinatumomab 9 µg/døgn (syklus 1, uke 1), 24 t

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid	
1;2;3;4;5;6;7;	1	BLINATUMOMAB	1	9 µg	IV Blinatumumab	24 t	N	N	024:00

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-12-2022 11:07) (2^e godkjenning 06-12-2022 12:49)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premed med deksametason 20 mg po gis ved 1. dose blinatumomab i hver syklus	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	6 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	7 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00	N	<input type="checkbox"/> J

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1
Premed med deksametason 20 mg po gis ved 1. dose blinatumomab i hver syklus

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Deksametason 20 mg po 1 time før blinatumomab					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1 g po 1 time før blinatumomab					000:00 t					
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbaketill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	9 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Blinatumumab 24 t		024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger.					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbaketill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	9 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumumab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble fylt CADD adm sett med påkoblet 0,2 µm filter direkte til SVK					000:00 t					

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbaketill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	9 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumumab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble fylt CADD adm sett med påkoblet 0,2 µm filter direkte til SVK					000:00 t					

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbaketill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	9 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumumab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble fylt CADD adm sett med påkoblet 0,2 µm filter direkte til SVK					000:00 t					

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD smertepumpe, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbaketill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	9 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumumab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble fylt CADD adm sett med påkoblet 0,2 µm filter direkte til SVK					000:00 t					

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbaketill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	9 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Blinatumumab 24 t		024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble fylt CADD adm sett med påkoblet 0,2 µm filter direkte til SVK					000:00 t					

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbaketill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	9 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumumab 24 t	024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:01	Koble fylt CADD adm sett med påkoblet 0,2 µm filter direkte til SVK					000:00 t					

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 10 ml/t					024:00 t	10 ml/t	240 ml			
01:03	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:04	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Bytt infusjonspose til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 007	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	sigpa 22-10-2019 14:34	AG 22-10-2019 14:45
Administrasjon	0	tk 06-12-2022 11:07	AG 06-12-2022 12:49