

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 07-08-2024 10:39)

(2<sup>e</sup> godkjenning 07-08-2024 15:01)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	100167	BLINATUMOMAB	1	84 µg	N		IV Blinatumomab 72 t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
<input type="checkbox"/>	2	100167	BLINATUMOMAB	1	112 µg	N		IV Blinatumomab 96 t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

Total emetogenisitet: 2

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:

P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:

Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

**Diagnose****(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

<b>blod 008c</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 07-08-2024 10:39	<b>AG</b> 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	<b>tk</b> 31-07-2024 12:31	<b>AG</b> 31-07-2024 14:26

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	BLINATUMOMAB
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Blinatumomab 72 t
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	<input type="text" value="84"/> µg
Standardvolum:	<input type="text" value="240"/> ml
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> µg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

# Produksjon

Virkestoff: **BLINATUMOMAB**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Blinatumomab 96 t**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose:  µg

Standardvolum:  ml

Maks. dose pr behandling:

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X				X		
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
	X				X	
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	
		X				

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 008c Blinatumomab 28 µg/d, 3d+(4d x 6), totalt 27 døgn

Kode: blod 008c Emetogent potensiale: 2

Navn: Blinatumomab 28 µg/d, 3d+(4d x 6), totalt 27 døgn

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	BLINATUMOMAB	1	84 µg IV	Blinatumomab 72 t	N	N	000:00
4;8;12;16;20;24;	2	BLINATUMOMAB	1	112 µg IV	Blinatumomab 96 t	N	N	

Spesielle hensyn: Premedikasjon med deksametason i.v. 20 mg gis ved

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 31-07-2024 12:31) (2<sup>e</sup> godkjenning 31-07-2024 14:26)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premed med deksametason 20 mg po gis ved 1. dose blinatumomab i hver syklus og før doseendring	Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	12	Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	16	Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	20	Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	24	Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	J

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Premed med deksametason 20 mg po gis ved 1. dose blinatumomab i hver syklus og før doseendring**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Deksametason 20 mg po 1 time før blinatumomab					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1 g po 1 time før blinatumomab					000:00 t					
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis adm sett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD adm sett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26



Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	84 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Blinatumomab 72 t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 4**

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg 240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 07-08-2024 10:39	<b>AG</b> 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	<b>tk</b> 31-07-2024 12:31	<b>AG</b> 31-07-2024 14:26

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 8

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 07-08-2024 10:39	<b>AG</b> 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	<b>tk</b> 31-07-2024 12:31	<b>AG</b> 31-07-2024 14:26

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 12

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 07-08-2024 10:39	<b>AG</b> 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	<b>tk</b> 31-07-2024 12:31	<b>AG</b> 31-07-2024 14:26

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 16**

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26



Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 07-08-2024 10:39	<b>AG</b> 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	<b>tk</b> 31-07-2024 12:31	<b>AG</b> 31-07-2024 14:26

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 20

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg 240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 07-08-2024 10:39	<b>AG</b> 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	<b>tk</b> 31-07-2024 12:31	<b>AG</b> 31-07-2024 14:26

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 24

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:07	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:31	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>LIMOS</b> 07-08-2024 10:39	<b>AG</b> 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	<b>tk</b> 31-07-2024 12:31	<b>AG</b> 31-07-2024 14:26