

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 17-07-2024 15:00)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 18-07-2024 08:07)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	100167	BLINATUMOMAB	1	112 µg	N		IV Blinatumomab 96 t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Nei
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Nei	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

**Diagnose****(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 17-07-2024 15:00	<b>mhell</b> 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	<b>tk</b> 16-07-2024 11:15	<b>mhell</b> 16-07-2024 12:30

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	BLINATUMOMAB
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Blinatumomab 96 t
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	<input type="text" value="112"/> µg
Standardvolum:	<input type="text" value="240"/> ml
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> µg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X				X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
	X				X	
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
		X				X
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
			X			

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 008d Blinatumomab 28 µg/d full syklus, kur 2, 4 døgn x7

Kode: blod 008d Emetogent potensiale: 2

Navn: Blinatumomab 28 µg/d full syklus, kur 2, 4 døgn x7

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;5;9;13;17;21;25;	1	BLINATUMOMAB		1 112 µg	IV Blinatumomab	96 t	N	N

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-07-2024 11:15) (2<sup>e</sup> godkjenning 16-07-2024 12:30)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Premed med deksametason 20 mg po gis ved 1.dose blinatumomab i hver syklus	Infusjonspose byttes til samme tid hver 4.dag. Restvolum kasseres	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	9 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	13 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	17 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<b>J</b>
<input type="checkbox"/>	21 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<b>J</b>
<input type="checkbox"/>	25 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<b>J</b>

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 17-07-2024 15:00	<b>mhell</b> 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	<b>tk</b> 16-07-2024 11:15	<b>mhell</b> 16-07-2024 12:30

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Premed med deksametason 20 mg po gis ved 1.dose blinatumomab i hver syklus**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:01	Deksametason 20 mg po 1 time før blinatumomab					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1 g po 1 time før blinatumomab					000:00 t					
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Blinatumomab 96 t		096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Infusjonspose byttes til samme tid hver 4.dag. Restvolum kasseres**

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 5

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg 240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 17-07-2024 15:00	<b>mhell</b> 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	<b>tk</b> 16-07-2024 11:15	<b>mhell</b> 16-07-2024 12:30

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 9

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LILST</b> 17-07-2024 15:00	<b>mhell</b> 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	<b>tk</b> 16-07-2024 11:15	<b>mhell</b> 16-07-2024 12:30

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 13**

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 17**

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 21

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg 240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 25**

**Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:06	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:07	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	112 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 96 t	096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 2,5 ml/t					096:00 t	2.5 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Bytt infusjonspose til samme tid hver gang. Restvolum kasseres**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 008d	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 17-07-2024 15:00	mhell 18-07-2024 08:07
Administrasjon	0	tk 16-07-2024 11:15	mhell 16-07-2024 12:30