

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 07-08-2024 10:39)
(2^e godkjenning 07-08-2024 15:01)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	100167	BLINATUMOMAB	1	84 µg	N		IV Blinatumomab 72 t	N	N		240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet: **2**

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Nei
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Nei	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	BLINATUMOMAB	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Blinatumomab 72 t	
Tillat endring av grunndose:	Nei	
po:	Nei	Kategori: Ingen
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr: Fast
Fast dose:	<input type="text" value="84"/> µg	Standardvolum: <input type="text" value="240"/> ml
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X			X			X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
		X			X	
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
	X			X		

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 008e Blinatumomab 28 µg/d, dag 8-28, 3d x7, totalt 21 d

Kode: blod 008e Emetogent potensiale: 2

Navn: Blinatumomab 28 µg/d, dag 8-28, 3d x7, totalt 21 d

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;4;7;10;13;16;19;	1	BLINATUMOMAB		1 84 µg IV	Blinatumomab	72 t	N	N

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 31-07-2024 12:28) (2^e godkjenning 31-07-2024 14:26)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Premed med deksametason 20 mg po gis ved 1. dose blinatumomab i hver syklus og ved doseendring	Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	7 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	10 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	13 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	16 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	19 Alle	Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen	Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres	0:00	N	J

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premed med deksametason 20 mg po gis ved 1. dose blinatumomab i hver syklus og ved doseendring

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Deksametason 20 mg po 1 time før blinatumomab					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1 g po 1 time før blinatumomab					000:00 t					
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:04	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:05	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
00:09	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	84 µg 240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 72 t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver dag. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	84 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 72 t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	84 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 72 t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 10

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	84 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Blinatumomab 72 t		072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 13

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	84 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Blinatumomab 72 t		072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 16

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	84 µg 240 ml	Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 72 t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 19

Gjør klar reserve CADD solis, benyttes ved bytte for kortest mulig opphold i infusjonen

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:03	Gis på CADD solis, pasientstyrt bolusknapp kobles bort					000:00 t					
00:03	Blindkassett, CADD solis admsett leveres fra apotek					000:00 t					
00:04	Bruk sett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Medikamentet skal aldri skylles eller flushes inn					000:00 t					
00:06	Bruk pumpen til å fylle CADD admsett og filtersett med medikamentvæske					000:00 t					
00:08	Tilbakestill kassettvolumet til 240 ml					000:00 t					
01:00	Skann kuren	BLINATUMOMAB	84 µg	240 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Blinatumomab 72 t	072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:01	Koble til fylt CADD sett med 0,2 µm filter og tilbakeslagsventil til SVK					000:00 t					

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:02	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: HASTIGHET SKAL ALLTID VÆRE 3,33 ml/t					072:00 t	3.33 ml/t	240 ml			
01:04	Kontroller alle pumpeinnstillinger					000:00 t					
01:05	Se støtteinformasjon og prosedyre for observasjoner					000:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Infusjonspose byttes til samme tid hver gang. Restvolum kasseres

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 008e	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-08-2024 10:39	AG 07-08-2024 15:01
Administrasjon	0	tk 31-07-2024 12:28	AG 31-07-2024 14:26