

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 07-03-2023 10:41)

(2^e godkjenning 07-03-2023 10:41)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	2 mg	N	2 mg	IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	050903	SYKLOFOSFAMD	1	1000 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

blod 017b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 07-03-2023 10:41	AG 07-03-2023 10:41
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:15	AG 14-03-2023 15:26

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 017b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	el mib 07-03-2023 10:41	AG 07-03-2023 10:41
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:15	AG 14-03-2023 15:26

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

blod 017b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 07-03-2023 10:41	AG 07-03-2023 10:41
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:15	AG 14-03-2023 15:26

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	VINKRISTIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2
Adm-måte:	IV Cyt		X	
Tillat endring av grunnpose:	Nei			
po:	Nei	Kategori:	Ingen	
Alt i én pose:	Nei			
x pr dag:	1daglig			
Total infusjonstid:	0 t			
Kurlinje nr:	1			
Doseberegning pr:	Fast dose	Volum pr:	Fast	
Fast dose:	2 mg	Standardvolum:	50 ml	
Maks. dose pr behandling:	2 mg			

blod 017b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 07-03-2023 10:41	AG 07-03-2023 10:41
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:15	AG 14-03-2023 15:26

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMID

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2
X	

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1 daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 1000 mg/m²

Standardvolum: 1000 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

blod 017b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 07-03-2023 10:41	AG 07-03-2023 10:41
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:15	AG 14-03-2023 15:26

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 017b NOPHO IR/HR, syklofosamid/vinkristin

Kode: blod 017b Emetogent potensiale: 3

Navn: NOPHO IR/HR, syklofosamid/vinkristin

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN	1	2 mg	IV Cyt	N	N	
1;	2	SYKLOFOSFAMID	1	1000 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 14-03-2023 15:15) (2^e godkjenning 14-03-2023 15:26)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha 6-thioguanin 60 mg/m ² po x 1 dag 1 - 14		0:00		J

blod 017b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	el mib 07-03-2023 10:41	AG 07-03-2023 10:41
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:15	AG 14-03-2023 15:26

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha 6-thioguanin 60 mg/m² po x 1 dag 1 - 14

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	2 mg	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:05 t					
00:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
00:35	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	1000 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV cyt	001:00 t					
00:36	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 017b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 07-03-2023 10:41	AG 07-03-2023 10:41
Administrasjon	0	tk 14-03-2023 15:15	AG 14-03-2023 15:26