

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 20-02-2024 09:27)
(2^e godkjenning 20-02-2024 09:29)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	1	049700	VINKRISTIN	1	2 mg	N	2 mg	IV Cyt	N	N		50 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	2	084174	PEGASPARGASE	1	1000 IE/m ²	N		IV	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

blod 025a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 20-02-2024 09:27	AG 20-02-2024 09:29
Administrasjon	0	anvat 20-02-2024 09:35	AG 20-02-2024 09:55

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 025a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 20-02-2024 09:27	AG 20-02-2024 09:29
Administrasjon	0	anvat 20-02-2024 09:35	AG 20-02-2024 09:55

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

blod 025a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 20-02-2024 09:27	AG 20-02-2024 09:29
Administrasjon	0	anvat 20-02-2024 09:35	AG 20-02-2024 09:55

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **VINKRISTIN**

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1
X

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

blod 025a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 20-02-2024 09:27	AG 20-02-2024 09:29
Administrasjon	0	anvat 20-02-2024 09:35	AG 20-02-2024 09:55

Produksjon

Virkestoff: PEGASPARGASE

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1
X

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 1000 IE/m²

Standardvolum: 100 ml

Metningsdose: 0 IE/m²

Maks. dose pr behandling: IE

blod 025a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 20-02-2024 09:27	AG 20-02-2024 09:29
Administrasjon	0	anvat 20-02-2024 09:35	AG 20-02-2024 09:55

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 025a NOPHO/ eldreprotokoll, pegaspargase/vinkristin

Kode: blod 025a Emetogent potensiale: 2

Navn: NOPHO/ eldreprotokoll, pegaspargase/vinkristin

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	VINKRISTIN	1	2 mg	IV Cyt	N	N	
1;	2	PEGASPARGASE	1	1000 IE/m ²	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 20-02-2024 09:35) (2^e godkjenning 20-02-2024 09:55)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 025a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 20-02-2024 09:27	AG 20-02-2024 09:29
Administrasjon	0	anvat 20-02-2024 09:35	AG 20-02-2024 09:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:01	Se støtteinfo for ev. premed før pegaspargase					000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren. OBS: Vinkristin er vevstoksisk	VINKRISTIN	2 mg	50 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt	000:05 t					
00:11	Ikke infusjonspumpe dersom perifer kanyle					000:00 t					
00:15	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:16	Skann kuren	PEGASPARGASE 1000 IE/m ²		100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		001:00 t					
00:17	Kontroll infusjonshastighet					001:00 t					
00:21	Observasjonstid: 2 timer etter pegaspargase					000:00 t					
02:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 025a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 20-02-2024 09:27	AG 20-02-2024 09:29
Administrasjon	0	anvat 20-02-2024 09:35	AG 20-02-2024 09:55

blod 025a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 20-02-2024 09:27	AG 20-02-2024 09:29
Administrasjon	0	anvat 20-02-2024 09:35	AG 20-02-2024 09:55