

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 30-04-2024 15:06)

(2^e godkjenning 30-04-2024 15:20)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	065730	IDARUBICIN	1	12 mg/m ²	N	30 mg	IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	006297	CYTARABIN	1	200 mg/m ²	N	500 mg	IV cyt 12t+	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet: **3**

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei

P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei

Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Diagnose**(4)**

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Andre hematologiske neoplasier
- Ikke angitt

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	IDARUBICIN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Adm-måte:	IV Cyt	X	X	X				
Tillat endring av grunn-dose:	Nei	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
po:	Nei							
Kategori:	Ingen	Dag 15	Dag 16	Dag 17				
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Volum pr:	Fast							
Standarddose:	12 mg/m ²							
Standardvolum:	250 ml							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:	mg							

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Produksjon

Virkestoff: **CYTARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV cyt 12t+**

Tillat endring av grunn dose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X	X	X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17				

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 028a AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3)

Kode: blod 028a Emetogent potensiale: 3

Navn: AML induksjon, cytarabin/idarubicin 12 mg (7+3)

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;	1	IDARUBICIN	1	12 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;4;5;6;7;	2	CYTARABIN	1	200 mg/m ²	IV cyt 12t+	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-10-2024 12:19) (2^e godkjenning 08-10-2024 12:38)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3 Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4 Alle	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	5	Alle Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	6	Alle Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	7	Alle Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml		0:00	J	J

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:10	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren. OBS: Idarubicin er vevstoksisk	IDARUBICIN	12 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt	003:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
02:55	Cytarabin gis i separat løp 1 time etter start av idarubicin					000:00 t					
03:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt	024:00 t					
03:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn				IV	000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren. OBS: Idarubicin er vevstoksisk	IDARUBICIN	12 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		003:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet.					003:00 t					
02:30	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		024:00 t					
02:31	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
02:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren, kan gå parallelt med cytarabin i separate løp	IDARUBICIN	12 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		003:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: Idarubicin er vevstoksisk					003:00 t					
02:30	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		024:00 t					
02:31	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
02:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		024:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
02:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		024:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
02:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		024:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
02:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml		024:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
02:05	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 028a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	LIMOS 30-04-2024 15:06	AG 30-04-2024 15:20
Administrasjon	0	tremo 08-10-2024 12:19	ANNEV 08-10-2024 12:38