

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 17-01-2023 12:34)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 17-01-2023 12:38)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	034134	AZACITIDIN	1	100 mg/m <sup>2</sup>	N	200 mg	SC Cyt	N	N						1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 17-01-2023 12:34	mhell 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:31	mhell 17-01-2023 12:37

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja  
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 17-01-2023 12:34	mhell 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:31	mhell 17-01-2023 12:37

**Diagnose****(3)** Ikke angitt Myelodysplastisk syndrom Myelodysplastisk syndrom 2

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 17-01-2023 12:34	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2023 12:31	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:37

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	AZACTIDIN
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SCyt
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	100 mg/m <sup>2</sup>
Standardvolum:	0 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>
Maks. dose pr behandling:	mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 17-01-2023 12:34	mhell 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:31	mhell 17-01-2023 12:37

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 059 Azacitidin sc, dag 1-5

Kode: blod 059 Emetogent potensiale: 3

Navn: Azacitidin sc, dag 1-5

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;	1	AZACITIDIN		1 100 mg/m <sup>2</sup>	SC Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-01-2023 12:31) (2<sup>e</sup> godkjenning 17-01-2023 12:37)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 17-01-2023 12:34	mhell 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:31	mhell 17-01-2023 12:37

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	100 mg /m2		SC cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 17-01-2023 12:34	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2023 12:31	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:37

<b>blod 059</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 17-01-2023 12:34	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2023 12:31	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:37

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

**OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	100 mg /m2		SC cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 17-01-2023 12:34	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2023 12:31	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:37



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 3**

**OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	100 mg /m2		SC cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 17-01-2023 12:34	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2023 12:31	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:37

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 4**

**OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	100 mg /m2		SC cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 17-01-2023 12:34	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2023 12:31	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:37

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

Dag 5

**OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	100 mg /m2		SC cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 059	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>wk</b> 17-01-2023 12:34	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:38
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-01-2023 12:31	<b>mhell</b> 17-01-2023 12:37