

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 13-10-2022 10:43)
(2^e godkjenning 13-10-2022 10:48)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	1	034134	AZACITIDIN	1	75 mg/m ²	N	200 mg	SC Cyt	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>																■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Diagnose**(5)**

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Ikke angitt
- Myelodysplastisk syndrom
- Myelodysplastisk syndrom 2

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: AZACTIDIN

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SCyt

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X	X	X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 072b Azacitidin subcutan, innlagt,7 dager sammenhengend

Kode: blod 072b Emetogent potensiale: 3

Navn: Azacitidin subcutan, innlagt,7 dager sammenhengend

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;2;3;4;5;6;7;	1	AZACITIDIN		1 75 mg/m ²	SC Cyt	N	N	
----------------	---	------------	--	------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-10-2022 10:18) (2^e godkjenning 13-10-2022 10:40)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
6	Alle	OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		J
7	Alle	OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		J

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	75 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	75 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	75 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	75 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	75 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	AZACTIDIN	75 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 072b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 13-10-2022 10:43	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:18	mhell 13-10-2022 10:40