

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske:

Adm-måte: PO ut

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Ja

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Produksjon

Virkestoff: **KARFILZOMB**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X	X					
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X	X					
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 075 CarCyDex (karfilzomib/syklofosfamid/deks) kur 2-4

Kode: blod 075 Emetogent potensiale: 3

Navn: CarCyDex (karfilzomib/syklofosfamid/deks) kur 2-4

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;	1	SYKLOFOSFAMID		1 300 mg/m ²	PO ut	J	N	
1;2;8;9;15;16;	2	KARFILZOMIB	1	36 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-10-2022 10:24) (2^e godkjenning 13-10-2022 10:40)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Skal i tillegg ha syklofosfamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle	Skal i tillegg ha syklofosfamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Skal i tillegg ha syklofosfamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	9	Alle	Skal i tillegg ha syklofosfamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	15	Alle Skal i tillegg ha syklofosamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	16	Alle Skal i tillegg ha syklofosamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)		0:00	N	J

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha syklofosamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	36 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Skal i tillegg ha syklofosamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	36 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha syklofosamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	36 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 9

Skal i tillegg ha syklofosamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	36 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha syklofosamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	36 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 16

Skal i tillegg ha syklofosamid po og deksametason po (se støtteinformasjon)

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	36 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 075	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 13-10-2022 10:45	mhell 13-10-2022 10:48
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:24	mhell 13-10-2022 10:40