

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 23-04-2019 13:47)
(2^e godkjenning 23-04-2019 14:43)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	0	110003	DARATUMUMAB	1	8 mg/kg	N		IV	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	DARATUMUMAB	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:
Adm-måte:	IV	X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier
Tillat endring av grunn dose:	Nei	Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
po:	Nei	X X
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	0 t	
Kurlinje nr:	0	
Doseberegning pr:	Vekt	
Standarddose:	8 mg/kg	
Metningsdose:	0 mg/kg	
Maks. dose pr behandling:		
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	500 ml	

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 079a Daratumumab 1. dose delt på 2 dager

Kode: blod 079a Emetogent potensiale: 2

Navn: Daratumumab 1. dose delt på 2 dager

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;	0	DARATUMUMAB		1 8 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-01-2021 13:43) (2^e godkjenning 19-01-2021 13:47)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason 4 mg x 1 po dag 3 og 4		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason 4 mg x 1 po dag 3 og 4		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason 4 mg x 1 po dag 3 og 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Blodprøve ad interferens levert før 1. daratumumab					000:00 t					
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks. deksametason 20 mg po					000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Puls og BT før kurstart					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DARATUMUMAB	8 mg/kg	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:11	50 ml/t i 1 time, øk med 50 ml/t hver time til 200 ml/t					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:15	Infusjonstiden skal være maks 15 timer pga holdbarheten					000:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason 4 mg x 1 po dag 3 og 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks. deksametason 20 mg po					000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Puls og BT før kurstart					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DARATUMUMAB	8 mg/kg	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	50 ml/t i 1 time, øk med 50 ml/t hver time til 200 ml/t					000:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:15	Infusjonstiden skal være maks 15 timer pga holdbarheten					000:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 079a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	sigpa 23-04-2019 13:47	mhell 23-04-2019 14:43
Administrasjon	0	tk 19-01-2021 13:43	ANGMA 19-01-2021 13:47