

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 04-05-2018 08:29)
(2^e godkjenning 04-05-2018 08:30)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	0	110003	DARATUMUMAB	1	16 mg/kg	N		IV	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█ _ _ _ _ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 079b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	tk 04-05-2018 08:29	wk 04-05-2018 08:30
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:31

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 079b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	tk 04-05-2018 08:29	wk 04-05-2018 08:30
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:31

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 079b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	tk 04-05-2018 08:29	wk 04-05-2018 08:30
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:31

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	DARATUMUMAB	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier																
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	<table border="1"><tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr><tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X						
Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7														
X																				
Adm-måte:	IV	Kategori:	Ingen																	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	po:	Nei																	
Alt i én pose:	Nei	x pr dag:	1daglig																	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t																			
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>																			
Doseberegning pr:	Vekt	Volum pr:	Fast																	
Standarddose:	<input type="text" value="16"/> mg/kg	Standardvolum:	<input type="text" value="500"/> ml																	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg																			
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg																			

blod 079b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	tk 04-05-2018 08:29	wk 04-05-2018 08:30
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:31

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 079b Daratumumab bare 2. infusjon

Kode: blod 079b Emetogent potensiale: 2

Navn: Daratumumab bare 2. infusjon

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	DARATUMUMAB	1	16 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 22-01-2019 15:27) (2^e godkjenning 22-01-2019 15:31)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason 4 mg x 1 po dag 2 og 3.		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 079b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	tk 04-05-2018 08:29	wk 04-05-2018 08:30
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason 4 mg x 1 po dag 2 og 3.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks. deksametason 20 mg po					000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Puls og BT før kurstart					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DARATUMUMAB	16 mg/kg	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	50 ml/t i 1 time, øk med 50 ml/t hver time til 200 ml/t.					000:00 t					
00:12	Infusjonstiden skal være maks 15 timer pga holdbarheten					000:00 t					

blod 079b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	tk 04-05-2018 08:29	wk 04-05-2018 08:30
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:31

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
05:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 079b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	tk 04-05-2018 08:29	wk 04-05-2018 08:30
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:31